

മിച്ച റ സിൽക്ക് എൻഡ് / മുഴുപ് പതിപ്പുരിമയുടെയതു /All Rights Reserved

80 S I, II

80 | S | I, II

**අධ්‍යාපන පොදු සහතික පෙනු (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022)
කළුවීප පොතුත් තරාතරුප පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප පරිශෑච, 2021 (2022)
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021 (2022)**

தொற்சுரை மற்றும் தொகையின் பாதுகாப்பு	I, II
தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல்	I, II
Information & Communication Technology	I, II


ତୋରତୁରେ ହା ଦୟନିଲେଇନ ତାକ୍ଷତଣ୍ଡ୍ର ॥

- * පළමුවන ප්‍රයෝගය හා තොරාගත් තවත් ප්‍රයෝග සහරක් ද අනුමත ව ප්‍රයෝග පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයයෙන්න.
 - * පළමුවන ප්‍රයෝගයට ලක්ෂණ 20 ක් හිමි වන අතර, අනෙකුත් සැම ප්‍රයෝගයකට ම ලක්ෂණ 10 බැඳීන් හිමි වේ.

1. (i) එක්තරා පාසලක ගුරුවරු පරිගණක පද්ධතියකට සම්බන්ධ කර ඇති ඇතිලි සලකුණු යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් පැමිණීම සටහන් කිරීමට අපේක්ෂා කරති. මෙම පද්ධතිය මගින් මාසිකව පැමිණීමේ වාර්තාවක් ජනනය කරයි. ඉහත තොරතුරු පද්ධතියේ ආදානයක් සඳහා එක් උදාහරණයක් සහ ප්‍රතිදානයක් සඳහා එක් උදාහරණයක් ලියා දක්වන්න.

(ii) (a) C_1, C_2, C_3 හා C_4 නම් වූ පරිගණක හතර දැලක ආකාරයේ ජාල ස්ථිලකයකට (mesh topology) අනුව සම්බන්ධ කිරීමට රුපසටහනක් අදින්න.

(b) ① - ⑩ තොක් ලේඛ්‍යවලින් දැක්වෙන පරිගණක කෙවෙනි සලකා බලන්න.



ඉහත එක් එක් කෙවෙනිය, පහත ලැයිස්තුවේ දක්වා ඇති කෙවෙනි නාමයක් සමඟ තිවුරුව් ගළපා ලේඛිය → කෙවෙනි ආකාරයෙන් ලියා ඇත්තින්

කෙටෙනි : {ග්‍රෑව්ස, HDMI, PS/2, සමාන්තර, RJ45, යේංගුගත, USB, VGA}

- (iii) (a) 47_{10} එහි දුර්ව්ලය ක්‍රූපාත්මක සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

(b) පහත දක්වා ඇත්තේ ASCII වගුවේ උපුටනයකි. ‘?’ ලකුණීන් දක්වා ඇති දෙයට අදාළ අෂේරක අගය ලියා දක්වන්න.

Character	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal
a	97	61	1100001	?

- (iv) (a) පහත දක්වා ඇති බුලියානු ප්‍රකාශනයට අදාළ තර්කන ද්වාර පරිපථය අදින්න.


$$F = \bar{C} + A\bar{B}$$

- (b) $A = 0, B = 1$ සහ $C = 1$ විට F හි අගය ලියන්න.

- (v) පරිගණකයේ ධාවනය වන ඉතා වැදගත් මැදුකාංගයක් පවතී. මෙමගින්, පරිගණකයේ විවිධ වූ සම්පත් කළමනාකරණය කරනු ලබයි. මෙය පරිශීලකයින්ට, පරිගණකය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ද ඉඩ සලසා දේ. මෙම මැදුකාංගය, සියලුම ක්‍රියාවලිවල මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU), මතක සහ ආචාර්යන අවශ්‍යතා යුතු විනිශ්චිත නො සැක්‍රුතියි.

- (a) ඉහත ජේදයේ සඳහන් වන විශේෂිත මධ්‍යකාංගය කුමක් ද?
 (b) ඒ සඳහා එකී උග්‍රණයක් හිසේකි.

(vi) පහත වගුව මගින් පෙන්වා ඇත්තේ A–D තෙක් ලේඛල කරන ලද ඔබාසිටි (Audacity) ග්‍රැවර මෘදුකාංගයේ නිරූපක කිහිපයකි.



අංක ①–⑥ තෙක් තුළ විස්තර ලැයිස්තුවෙන් A–D තෙක් තුළ නිරූපක සඳහා යෝගා විස්තර හඳුනාගන්න. නිරූපක ලේඛලය හා එයට අදාළ තුළ විස්තරයේ අංකය ලේඛලය → අංකය යන ආකාරයට ලියා දක්වන්න.

විස්තරය	ශ්‍රව්‍ය කර්පාදුව (Trim Audio)	පැවැත කිරීම (Record)	යෝගාතීම (Select)	නැවත්වීම (Stop)	අවසාන රාමුව යාම (Skip to End)	ව්‍යුහයාව (Play)
අංකය	①	②	③	④	⑤	⑥

(vii) P–S තෙක් ලේඛල කරන ලද විස්තර, පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවේ ඇති නිවැරදි පදය හා ගළපන්න. එක් එක් ලේඛලය ඉදිරියෙන් එයට ගැළපෙන පදය, ලේඛලය → පදය ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
P	අන්තර්ජාලයේ පවතින කැපැල් සේවාදායක අතර විදුත් කැපැල් පුවමාරුව සඳහා භාවිත වේ.
Q	වලාකුලෙහි (cloud) ස්ථාපනය කරන ලද මෘදුකාංගවලට ප්‍රවේශය ලබා දේ.
R	යැවීමට පිළියෙළ කරන ලද, එහෙත් සම්පූර්ණ නොවූ ලිපි ආවයනය සඳහා තුළ ගෝල්බරය
S	අන්තර්ජාලයේ පවතින පරිගණකයක් අනාත්‍යව හඳුනාගැනීමට භාවිත වේ.

පද ලැයිස්තුව : {FTP, SMTP, URL, IP ලිපිනය, IaaS, Trash, Draft, SaaS}

(viii) රැඟි සංවිතයකට ස්ථිවිකයන් තෝරාගැනීම සඳහා පහත ඇල්ගොරිතමය හාවිත කරයි. මෙම තෝරාගැනීම සඳහා පාදක වී ඇත්තේ ස්ථිවිකයකුගේ උස, බර හා වයස වේ.

```
If((Age>=21) AND (Height>=160 OR Weight>=70))
    Output "Qualified for the pool"
Else
    Output "Not qualified for the pool"
```

අපේක්ෂකයින් තුන්දෙනෙකුගේ වයස, උස හා බර පහත දී ඇත.

නම	වයස	උස (සේමී.)	බර (කි.ගු)
නිර්මාල්	21	159	71
රැජිවි	36	165	72
සලිම	25	150	69

සංවිතය සඳහා සුදුසුකම් ලබන සියලු ස්ථිවිකයින්ගේ නම ලියා දක්වන්න.

- (ix) (a) පරිගණක දාෂ්ඨී සහලක්ෂණය (CVS) මගින් ගැනීමට එක නිර්දේශයක් ලියන්න.
(b) විදුත් අපද්‍රව්‍ය (e-waste) කළමනාකරණය කිරීමේ එක සුදුසු තුමයක් ලියන්න.
- (x) පරිගණකගත දත්ත සම්ඳා කළමනාකරණ පද්ධතිවල (DBMS) වාසි දෙකක් ලියන්න.

2. (i) Ⓐ-Ⓓ තෙක් වූ ලේඛල මගින් පෙන්වා ඇති විස්තර පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි ඇති නිවැරදි පද සමඟ ගළපන්න. එක් එක ලේඛලය ඉදිරියෙන් නිවැරදිව ගළපාගත් පදයේ අංකය, ලේඛලය → පදයේ අංකය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
Ⓐ	පරිගණක රාල දෙකක් හෝ එක වැඩි ගණනක් හෝ සම්බන්ධ කිරීමට හාවිත කරයි.
Ⓑ	විශ්වාස නිවේදනයේදී දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට හාවිත කරයි.
Ⓒ	ආලේංක පරාවර්තනය හාවිතයෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
Ⓓ	රුපවාහිනී ඇත්තෙනා සහ ප්‍රතිසම CCTV කුමරා සම්බන්ධ කිරීමේදී හාවිත කරයි.

පද ලැයිස්තුව : {1 – සමාක්ෂ (coaxial) කේබලය, 2 – ප්‍රකාශ තන්තු කේබලය, 3 – ක්සූල තරංග, 4 – මොඩමය, 5 – ග්‍රැවන් විදුලි තරංග, 6 – රිපිටරය, 7 – මංජුජුරුව (router), 8 – නොවැසුනු ඇකිරී (unshielded twisted) පුළල කේබලය}

- (ii) ⓑ-Ⓓ තෙක් ලේඛල කර ඇති වගන්ති සහ එක් එක් වගන්තියේ හිස්තැනට පසුව ඇති කොටු වරහන් තුළ ඇති පද දෙක සලකා බලන්න. එක් එක් වගන්තිය සඳහා වගන්තියේ ලේඛලය සහ හිස්තැනට අදාළ වූ පදය, ලේඛලය → පදය යන ආකාරයට ලියා දක්වන්න.

- Ⓐ දී ඇති අංකිත අනුරුදුක (digital image) ඉණාන්මක බව තිරණය කරනු ලබන්නේ [ppm, dpi] අගයයෙනි.
- Ⓑ [RGB, CMYK] ප්‍රාථමික වර්ණ ආකෘතිය පරිගණක තිරවල බහුලව යොදාගතී.
- Ⓒ [හානිවන (lossy), හානි නොවන (lossless)] සංකේතවනය හාවිතයෙන් සංකේතවනය කළ JPEG සහ TIFF වැනි අනුරුදු ගොනු (image files) අන්තර්ජාලයෙන් වෙශවත් බාගැනීමක් සඳහා පහසුකම් සපයයි.
- Ⓓ ඇංජීනේරි ගොටෝෂේප් සහ GIMP වැනි මෘකාංග හාවිතයෙන් [වෙක්ටර්, රාස්ටර්] අනුරුදු නිර්මාණය කළ හැකි ය.

- (iii) Ⓨ-Ⓝ තෙක් වූ ලේඛල මගින් පෙන්වා ඇති විස්තර, පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි ඇති නිවැරදි පද හා ගළපන්න. එක් එක් ලේඛලය ඉදිරියෙන් නිවැරදිව ගළපාගත් පදයේ අංකය, ලේඛලය → පදයේ අංකය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
Ⓕ	තරුණ ගැහැනු ලමුන්ගේ තුෂ්පුෂ්ප ජායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදාහැරීම සහ එවැනි දැ බය ඉපද්‍රවීමට (threatening) හෝ අවමාන තර්ජනය (blackmailing) සඳහා හාවිත කිරීම
Ⓖ	අන් අයකුගේ නිර්මාණයක් (creative work) කමුන්ගේ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම
Ⓗ	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට (ICT) ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව ඇති අය සහ එසේ නොමැති අය අතර පවතින පරතරය
Ⓘ	ඡයපත (credit card) තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා හාවිතකරුවන් විදුත් තැපැල හරහා රුවීම

පද ලැයිස්තුව : {1 – සමාජ රාල අනිසි හාවිතය, 2 – තකුබුම (phishing), 3 – ලිඛිත දැ සොරකම (plagiarism), 4 – සයිබර් අපරාධ, 5 – හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම, 6 – අංකිත දෙශුම}

3. පහත අධිවශයෙන් පෙන්වා ඇති දත්ත සැමුදා වගු, පාසල් හෝජනාගාරයක ආහාර අඩිතම (items), මිලදීගැනීම (purchases) සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ (suppliers) විස්තර ආවයනය කිරීම සඳහා හාටින කරනු ලබයි. සැපයුම්කරුවන්ගේ මිල දී ගනු ලබන ආහාර අඩිතම හෝජනාගාරයේ විකුණු ලබයි.

අඩිතම (Item) වගුව

(හෝජනාගාරයේ අලෙවී කරනු ලබන අඩිතමවල දත්ත, එහි විකුණුම් මිල (Selling_Price) රුපියල්වලින් අඩංගු වේ.)

Item_ID	Item_Name	Selling_Price
F001	Tea bun	40
F002	Fish roll	70
F003	Chicken roll	65
F004	Vegetable roll	60

මිලදීගැනීම (Purchase) වගුව

(විවිධ සැපයුම්කරුවන්ගේ අඩිතම මිලදීගන්නා මිල සහිත දත්ත ඇතුළත් වේ. එකම ආහාර වර්ගය විවිධ මිල ගණන්වලට විවිධ සැපයුම්කරුවන්ගේ මිලදී ගත හැකි බව සලකන්න.)

Item_ID	Supplier_ID	Purchasing_Price
F001	S007	30
F001	S004	35
F003	S001	60
F004	S004	55

සපයුම්කරු (Supplier) වගුව

(සැපයුම්කරුවන්ගේ දත්ත ඇතුළත් වේ.)

Supplier_ID	Supplier_Name	Supplier_Location
S001	Saman	Maradana
S002	Raj	Borella
S003	Sharaf	Dematagoda
S004	Shane	Maradana

- (i) (a) Purchase වගුවේ ප්‍රාථමික යනුර ලියන්න.
 - (b) Purchase වගුවේ ආගන්තුක යනුරු ලියන්න.
- (ii) පහත සඳහන් දී සපුරාලීම සඳහා යාවත්කාලීන කළ යුතු වගු මොනවා ද?
 - (a) S004 යන සැපයුම්කරු ඔහුගේ සේවා ස්ථානය (Supplier_Location) රාජගිරියට (Rajagiriya) මාරු කරයි.
 - (b) සැපයුම්කරු විසින් රු. 10 ක මිල වැඩිකිරීමක් තිසා, මාල රෝල් එකක විකුණුම් මිල රු. 80 දක්වා වැඩි කිරීමට හෝජනාගාරය තීරණය කරයි.
- (iii) වැල්වත්තේ (Wellawatte) සිටින කමල් (Kamal) නමැති නව සැපයුම්කරුවකු (Supplier_ID: S008) එකක් රුපියල් 50 බැහින් එළවුල රෝල්ස (vegetable rolls) සැපයීම ආරමහ කරයි. ඉහත වෙනසකම ඇති කිරීමට අදාළ වගුව/වගුවලට එකතු කළ යුතු නව රෙකෝඩ්/රෙකෝඩිය ලියා දක්වන්න.

සැම රෙකෝඩියකටම වගුවේ නම → (ක්මේලුය1, ක්මේලුය2, ...) ආකෘතිය හාටින කරන්න.
- (iv) හෝජනාගාරයට මාල රෝල්ස (fish rolls) සපයන්නන්ගේ නම් සෞයාගැනීම සඳහා විමුදුමක් (query) උග්‍රීමේදී සම්බන්ධ කරගත යුතු අදාළ වගු මොනවා ද?

4. (i) (a) හා (b) ප්‍රශ්නවලට පිළිඳුරු සැපයීමට පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුව හාවිත කරන්න.

පද ලැයිස්තුව : {මොසිල්ලා ගෙයර ගොස්ස් (Mozilla Firefox), ගෙල් (Google), IaaS, HTTP, පැස්කල් (Pascal), PHP, ටිට්ටර (Twitter), වර්ඩ්පෝස් (WordPress), පුම්ලා (Joomla), ඉන්ටර්නොට් එක්ස්ප්ලෝරර (Internet Explorer)}

(a) Ⓐ-Ⓓ නෙකු ලේඛල මගින් පෙන්වා ඇති විස්තර ඉහත දක්වා ඇති පද ලැයිස්තුවේ ඇති නිවැරදි පද හා ගළපන්න. එක් එකු ලේඛලය ඉදිරියෙන් එයට ගැළපෙන පදය, ලේඛලය → පදය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
Ⓐ	සෙවුම් යන්ත්‍රයකි.
Ⓑ	අන්තර්ජාල සේවා තියමාවලියකි.
Ⓒ	ගතික වෙබ් සංවර්ධනය සඳහා පූලබව හාවිත කරනු ලබන ක්‍රමලේඛ හාජාවකි.
Ⓓ	සමාජ රාලයකි.

(b) Ⓛ-Ⓓ දක්වා වූ ලේඛල සහිත එක් එක් හිස්තැන පිරිමි සඳහා විඩාත්ම යෝගා වූ පදය ඉහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙන් හඳුනාගෙන එක් එක් හිස්තැන් ලේඛලය ඉදිරියෙන් අදාළ පදය, ලේඛලය → පදය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

- Ⓛ හා Ⓛ ආකාරයේ වූ සන්ධාර කළමනාකරණ පද්ධති (CMS) හාවිත කර වෙබ් පිටු සංවර්ධනය කළ හැකි ය.
- Ⓛ හෝ Ⓛ වැනි වෙබ් අතරික්සුවක් හාවිතයෙන් පොදු ජනයාට වෙබ් අච්චියකට පිවිසිය හැකි ය.

(ii) රුපය 1 හි පෙන්වනු ලබන වෙබ් පිටුවෙහි HTML ප්‍රහාය, එහි සමහර උපුලන තොමැගැට්ව සහ ඒවා ① සිට ⑩ දක්වා ලේඛල කිරීමක් සම්මින් රුපය 2 හි පෙන්වා ඇත.

මබ විසින් ලිවිය යුත්තේ එක් එක් ලේඛල අංකය සහ ඒ හා ගැළපෙන, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගත් HTML උපුලන පමණි.

ලැයිස්තුව : {title, h2, ul, li, table, tr, th, td, img, src, center, a}


Sri Lanka's strong vaccination programme assisted in controlling COVID-19

Sri Lanka has made great progress in controlling the spread of COVID-19; however, the threat is not over yet.

• Progress of COVID-19 Immunization as of 11.04.2022

Type of Dose	Number of Vaccinations	% of Population
First Dose	17,033,222	77.6%
Second Dose	14,449,321	65.9%
Booster Dose	7,959,881	36.1%

• Monthly Covid 19 active cases in Sri Lanka from 2020 to 2022



For further information: [World Health Organization](#)

```

<html>
<head> <①> Covid 19 Vaccination in Sri Lanka </①> </head>
<body>
<center> <②> Sri Lanka's strong vaccination programme assisted in controlling COVID-19 </②>
</center>

Sri Lanka has made great progress in controlling the spread of COVID-19; however, the threat is
not over yet.

<③>
<④><h3>Progress of COVID-19 Immunization as of 11.04.2022</h3></④>
<⑤ border="4" align="center">
<⑥>
  <⑦>Type of Dose</⑦>
  <⑦>Number of Vaccinations</⑦>
  <⑦> % of Population </⑦>

</⑥>
<⑥>
  <td>First Dose </td> <td>17,033,222 </td> <td> 77.6% </td>
</⑥>
<⑥>
  <td>Second Dose</td> <td>14,449,321</td> <td> 65.9% </td>
</⑥>
<⑥>
  <td>Booster Dose</td> <td>7,959,881</td> <td> 36.1% </td>
</⑤>

<④><h3>Monthly Covid 19 active cases in Sri Lanka from 2020 to 2022</h3></④>
<⑧> <⑨ src="active_cases.png" width="400" height="180" alt="Vaccine Photo"> </⑧>
<③>
<p>
<h3> For further information: <⑩ href="https://www.who.int/srilanka"> World Health Organization
<p>
</body>
</html>


```

රුපය 2: HTML පළවා

5. (i) හැඩසවිගැන්වීම (formatting) කිහිපයක් සමඟින් වදන් සැකසු ලේඛනයක කොටසක් පහත දක්වා ඇත. මෙම හැඩසවිගැන්වීම කාරුය ①–⑤ දක්වා ලේඛල කර ඇත. හැඩසවිගැන්වීමට පෙර, මුද් ලේඛනයේ සියලුම අක්ෂරවල ප්‍රමාණය සමාන වේ.

Protect Yourself against Cyber Attacks

You can avoid cyber risks by taking steps in advance:



④

- Limit the personal information you share online
- Create strong passwords by using letters, numbers, and special characters
- Use antivirus and anti-malware solutions, and firewalls to block threats
- Do not click on hyperlinks in emails received from unknown sources.

Source: <https://www.ready.gov/cybersecurity>

වදන් සකසන මෘදුකාංගවල ඇති හැඩසවිගැන්වීමේ මෙවලම් කිහිපයක නිරුපක පහත දක්වා ඇත.

හැඩසවිගැන්වීමේ මෙවලමට අදාළ තිරුපතිය	☰	I	A ^a	ලෑංචු	A ⁺		U	A [~]
තිරුපති ලේඛලය	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	Picture	(V)	(W)

- ①–⑤ තෙක් ලේඛල මඟින් දක්වා ඇති එක් එක් කාරුය සිදු කරගැනීමට අවශ්‍ය හැඩසවිගැන්වීමේ මෙවලමට අදාළ නිරුපක P–W තෙක් වූ ලේඛල අතුරින් හඳුනාගන්න. ①–⑤ තෙක් වූ ලේඛල හා එවාට ගැළපෙන හැඩසවිගැන්වීමේ මෙවලම් නිරුපක ලේඛලය, කාරුය ලේඛලය → තිරුපති ලේඛලය ආකාරයට උරිගිය දක්වන්න.

(ii) 2018 වර්ෂයට අදාළ වාර්තා වූ මාරුත අනතුරුවල සංඛ්‍යා ලේඛන සමහරක් පහත පැතුරුම්පත් කොටසේ පෙන්වා ඇත.


A	B	C	D	E
Accident Data for Year 2018				
	Type of Accident			
3 Vehicle Type	Fatal	Minor	Critical	Damages
4 Motor Cycles	1,227	4,524	3,382	1,358
5 Lorry	344	1,022	843	1,668
6 Dual Purpose Vehicle	318	1,396	977	1,668
7 Private Buses	237	653	498	1,046
8 Three - Wheelers	365	2,496	1,354	1,728
9 SLTB Buses	62	232	189	269
10 Motor Cars	210	1,486	952	3,036
11 Cycle	42	108	71	62
12				
13 Total -Accidents	2,805	11,917	8,266	10,835
14 Lowest value-Critical			71	
15 Highest value-Accidents	4,524			
16				

- (a) මාරුක (fatal) අනතුරුවලට ලක් වූ වාහන සංඛ්‍යාවේ මුළු එකතුව B13 කේෂයේදී ලබාගැනීම සඳහා =function(cell1:cell2) ආකාරයට එහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න.
- (b) B13 කේෂයට ඇතුළත් කරන ලද සූත්‍රය, C13:E13 කේෂ පරාසයට පිටපත් කළේ යයි සිතන්න. එවිට D13 කේෂයේ දැක්වෙන සූත්‍රය ලියා දක්වන්න.
- (c) ඉතා බරපතල (critical) කාණ්ඩයේ අනතුරුවල වාර්තා වී ඇති අවම අගය D14 කේෂයේදී ලබාගැනීමට එහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය =function(cell3:cell4) ආකාරයට ලියා දක්වන්න.
- (d) මිනැම අනතුරුක ඉහළම අගය B15 කේෂයෙහි ලබාගැනීමට ලිවිය යුතු සූත්‍රය සඳහා අදාළ කේෂ පරාසය (cell5:cell6) ආකාරයට ලියා දක්වන්න.
- (e) පහත දක්වා ඇති අවස්ථාවන්ට ගැලපෙන, පැතුරුම්පත්වල ඇති වඩාත්ම යෝග්‍යතම ප්‍රස්තාර වර්ගය දී ඇති ප්‍රස්තාර ලැයිස්තුවන් තොරා ලියන්න:
- (1) සැම වාහන වර්ගයකම සිදු වූ අනතුරු වර්ග සංස්කෘතියකට එකම ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වීම සඳහා
 - (1) කොටස සඳහා ප්‍රස්තාර ලැයිස්තුව : {වර්ගල (area), ස්පෑල්හ (bar), වට (pie), විසිර (scatter)}
 - (2) එක් එක් වාහන වර්ගවල මාරුක අනතුරු සංඛ්‍යාව දැක්වීම සඳහා
 - (2) කොටස සඳහා ප්‍රස්තාර ලැයිස්තුව : {වර්ගල (area), රේවිය (line), වට (pie), විසිර (scatter)}

6. (i) අරුණිස සාමාන්‍ය පෙළ සිංහාවකි. ඇගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට අමතරව, ඇය රචනා ලියා විවිධ පුවත්පත්වලට ලබාදේ. සැලකිය යුතු mp3 ගොනු සංඛ්‍යාවක් ඇගේ පරිගණකයේ ආචාර්යාත්මක කර ඇත. එම අමතරව ඇය විසින් ගන්නා ලද බොහෝ අංකිත (digital) පින්තුරු ද ඇගේ පරිගණකයේ ආචාර්යාත්මක කර ඇත. මාරුගතන ගෙවීම දුපත් ද ඇගේ පරිගණකයේම ආචාර්යාත්මක කර තබන ලෙස ඇගේ දෙමාපියන් දන්වා ඇත.

අරුණිස ඉහත දක්වන ලද දිකුලුම ගොනු ආචාර්යාත්මක කර ඇත්තේ ඇගේ පරිගණකයේ වූ එක තති ගෝල්බිරය (නාමාවලිය)ක ය.

- (a) පවතින ආචාර්යාත්මක සුමය තුළ එක්තරා ගොනුවක් සෙවීමේදී අරුණිස මූලුණ පෑ හැකි ගැටුලුවක් ලියා දක්වන්න.
- (b) අරුණිසට පහත පෙන්වා ඇති ගෝල්බිර ව්‍යුහය (folder structure) යෝජනා කෙරේ. ගෝල්බිර උග්‍රේච්නාල්වලට ඉදිරියෙන් ගෝල්බිර නම් දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් ගළපා ගෙන ගෝල්බිර උග්‍රේච්නාල්වල නම යන ආකාරයෙන් පියන්න.



ගෝල්බිර නම් ලැයිස්තුව : {රිසිට්පත් (Receipts), සංගිතය (Music), පිත්තුර (Pictures), අධ්‍යාපනය (Studies)}

- (c) අරුණිසගේ දාඩ් බිස්කය පිරියාම මගහරවා ගැනීමට ඇය විසින් ගත යුතු එක හිජාමාරුගයක් ලියන්න.
- (d) පරිගණකය හිජාම්ක විම ඇශකිටි අවස්ථාවකදී, දත්ත නැතිවී යාම මගහරවා ගැනීම සඳහා අරුණිස විසින් ගත යුතුව තිබූ එක හිජාමාරුගයක් ලියන්න.
- (ii) රෝහලක්, එහි පවතින රෝහීන් කළමනාකරණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීමට නව පරිගණකගත පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කරයි. ඉහත පද්ධතිය ගොඩනැගීම කණ්ඩායමක් වෙත පවරන ලදී.
 - (a) රෝහල් කළමනාකාරීන්වයට නිතිපතා ප්‍රතිපේෂණ (feedback) ලබාදීමට ඉඩ සැලසුමට පද්ධතිය කුඩා කොටස්වලින් සංවර්ධනය කිරීමට කණ්ඩායම තීරණය කරයි. මෙම කණ්ඩායම විසින් හාවිත කළ යුතු වඩාත්ම යෝගා පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිය කුමක් ද?
 - (b) රෝහල් කළමනාකාරීන්වය විසින් නව සංවර්ධන පද්ධතිය අනුමත කළ හැකි හෝ නොහැකි බව තීරණය කිරීමට පරික්ෂණ සැසියක් පවත්වයි. මේ සඳහා රෝහල් කළමනාකාරීන්වය විසින් පැවැත්විය යුතු පරික්ෂාව (test) කුමක් ද?
 - (c) පවතින පද්ධතිය වහාම නවතා දීමා එය සංවර්ධන පද්ධතියෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට රෝහල් කළමනාකාරීන්වයට අවශ්‍ය වේ. රෝහල් කළමනාකාරීන්වයට අවශ්‍ය වූ පිහිටුවීමේ සුමය (deployment method) කුමක් ද?
 - (d) සංවර්ධන කණ්ඩායමට යෝජනා කර සිටියේ නව පද්ධතිය අනෙකුත් සියලු රෝහල් ගාබා වෙත පිහිටුවීමට පෙර ප්‍රථම වශයෙන් මහජාවර පිහිටි රෝහල් ගාබාවට හඳුන්වාදීමටයි. සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් යෝජනා කරන ලද පිහිටුවීමේ සුමය කුමක් ද?
- (iii) පාසල් ප්‍රස්තකාලයක්, එහි පවතින අත්සුරු පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා පරිගණකගත ප්‍රස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කරයි. එම අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමට හාවිත කළ හැකි සුමවේද දෙකක් ලියා දක්වන්න.

7. (i) පහත පෙන්වා ඇති ව්‍යාපක කේතය පාදක කරගෙන (a) හා (b) කොටස්වලට පිළිතුරු ලබාදෙන්න.

```


BEGIN
    counter = 0, x = 0
    WHILE counter < 20
        DISPLAY "Enter a Number"
        READ num
        x = x + num
        counter = counter + 1
    ENDWHILE
    DISPLAY x
END

```

(a) ඉහත ව්‍යාපක කේතයේ නියෝග අරමුණ කුමක් ද?

(b) ඉහත ව්‍යාපක කේතයේ “counter = counter + 1” යන වගන්තිය ඉවත් කළේ නම්, සිදුවන්නේ කුමක් ද?

(ii) වාර්ෂික පාසල් වාරිකාව සඳහා තමුන් කැමැති ගමනාන්තය (මහනුවර හෝ ගාලුල අඩවින්) තොරාගන්නා ලෙස ගුරුවරයුතු තම සිපුන් 50 දෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන ලදී. ගමනාන්තය තීරණය කරනු ලබන්නේ වැඩිහිටි සිපු කැමැති පාදක කරගෙන ය. මෙම සංසිද්ධිය ① සිට ② දක්වා වූ ලේඛන කර ඇති හිස්තුන් සහිතව පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සහානාහි තීරුපෑණය වේ.



① සිට ② දක්වා ලේඛන සඳහා ගැළපෙන අදාළ පිළිතුර, ලේඛනය → පිළිතුර යන ආකාරයට අනුව උග්‍රය දිය ඇත්තේ.

* * *