

ආලෘත්‍ය දූෂීය :

- ① විශාල ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ② අං 1 පිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුරු පෙනෙන්න.
- ③ මට සැපයන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කට අකුරෙන්, ඔබ තොරු ගත් පිළිතුරු අංකයට පැශ්චන කටය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- ④ එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස, දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

### තොරතුරු හා සහ්තිවේදන තාක්ෂණය I

1. ට්‍රේංචර් තුල (vacuum tubes), ප්‍රාන්සිස්ටර (transistors) මගින් ද පසුව ප්‍රාන්සිස්ටර, ක්ලූපු සකසු (micro processors) මගින් ද ප්‍රතිස්ථාපනය (replace) කිරීමෙන් පරිගණකවල ....Ⓐ..... අඩු විය.  
 Ⓢ සඳහා ගැළපෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන පදය ද?  
 (1) භාෂිකාව (capability) (2) ප්‍රමාණය (size)  
 (3) මිශ්චිත්‍යාව (reliability) (4) කාර්යක්ෂමතාව (efficiency)
2. තොරතුරු පදනම් (information systems) මගින් ....Ⓑ..... සකස් කර (processed) ....Ⓒ..... බවට පත් කරනු ලැබේ.  
 Ⓢ සහ Ⓣ සඳහා පිළිවෙළින් ගැළපෙන්නේ පහත සඳහන් තවර පද යුතු යුතු ද?  
 (1) තොරතුරු (information), දත්ත (data) (2) දත්ත, තොරතුරු  
 (3) දත්ත, උපදෙස (instructions) (4) උපදෙස, තොරතුරු
3. පාඨ දී ඇති පරිගණක උපාංග (devices) යලකන්න:  
 A - සකරු පුවරුව (key board) B - පරිලෝකකය (scanner) C - මුද්‍රකය (printer) D - තාදකය (speaker)  
 රෝ අකුරෙන්, පරිගණකයක ආදාන (input) උපාංග ලෙස යොදා ගත හැකිස්කේ කටර ඒවා ද?  
 (1) A සහ B (2) A සහ C (3) C සහ D (4) A, B සහ C

4. පාඨ දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:


- A - සසම්බාධී ප්‍රශ්වීං මතකය (Random Access Memory) ඉක්මනින් ප්‍රශ්ය වන මතකයකි (volatile memory).  
 B - දායාංග තුරිය (hard disk) සහායක ගබඩා උපාංගයකි (auxiliary storage device).  
 C - පුනටත තුරියක (floppy disk) සහත තුරියකට (compact disk - CD) වධා දත්ත (data) ගබඩා කරයි.

5. පාඨ ප්‍රකාශ අකුරෙන් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A පමණි.  
 (2) C පමණි.  
 (3) A සහ B පමණි.  
 (4) B සහ C පමණි.

6. පාඨයෙහි A, B, C මගින් දැක්වෙන දී හඳුනාගන්න.

- (1) A = ජව කෙවෙනිය (power socket), B = PS/2 කවුල්ව (port),  
 C = USB කවුල්ව  
 (2) A = ජව කෙවෙනිය,  
 C = PS/2 කවුල්ව B = ශේෂීගන (serial) කවුල්ව,  
 (3) A = ජව කෙවෙනිය,  
 C = ශේෂීගන කවුල්ව  
 (4) A = සමාන්තරගත කවුල්ව,  
 C = USB කවුල්ව B = ශේෂීගන කවුල්ව,



1 රුපය

7. 2GB මතකය (memory) තුළු (equivalent) වන්නේ,

- (1) 2048 KB ටය. (2)  $2^{11}$  MB ටය. (3)  $2^{10}$  MB ටය. (4) 1024MB ටය.

8. 1001 ද්‍රව්‍යය (binary) සංඛ්‍යාවට තුළු, අඡ්‍රක (octal) සංඛ්‍යාව වන්නේ,

- (1) 21 ය. (2) 31 ය. (3) 37 ය. (4) 41 ය.

8. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අනුරෙන් විශාලතම සංඛ්‍යාව කුමක් ද?  
 (1)  $1001100_2$       (2)  $1001010_2$       (3)  $1010101_2$       (4)  $1100000_2$

9. ASCII කේතයෙහි (code)  $1000011_2$  ලෙස ‘C’ අක්ෂරය දැක්වේ නම්, ASCII කේතයෙහි ‘A’ අක්ෂරය යදා තුළ වන්නේ කුමක් ද?  
 (1)  $1000001_2$       (2)  $1000010_2$       (3)  $1000000_2$       (4)  $1000100_2$

10. ගුරුවරයෙක්, පන්තියේ කිහිප සංඛ්‍යාව 35 ලෙස, යනුරු පුවරුව (key board) හාටින කර පරිගණකයට ඇතුළු කරයී පරිගණකයෙහි සසම්භාවී ප්‍රාග්ධික මතකය (RAM) මෙම සංඛ්‍යාව ද්‍රව්‍යය (binary) ආකාරයෙන් ගෙවා කරයි. RAM හි ගබඩා කරන ලද සංඛ්‍යාව,  
 (1)  $100010_2$  වේ.      (2)  $100110_2$  වේ.      (3)  $100111_2$  වේ.      (4)  $100011_2$  වේ.

11. 2 රුපයෙහි දැක්වෙන තරක පරිපථයෙහි (logic circuit) ප්‍රතිඵලය (output) 1 නම්, පිළිවෙළින් A සහ B හි අය විය යුත්තේ මොනවා ද?  
 (1) 0 සහ 0      (2) 1 සහ 0  
 (3) 0 සහ 1      (4) 1 සහ 1

12. සිංහාසන සිංහාසනය දැක්වා ඇති ආයෝග සඳහා, ඉදි ආයෝග හෝ පාන් හෝ තොරු ගෙන පරිජ්‍ය හොඳී සමග කැමට ගත හැකිය මෙම සිද්ධිය තිරුපත්‍ය කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන ක්වර තරක මෙහෙයුම (logical operation) ද?  
 (1) AND හා ජ්‍රීට පසුව OR      (2) OR හා ජ්‍රීට පසුව AND  
 (3) OR හා ජ්‍රීට පසුව OR      (4) AND හා ජ්‍රීට පසුව AND

13. පහත සඳහන් කාර්ය යලකන්න:  
 A - විශිරසවලට (viruses) එරහිව දක්න පූර්ණයක්  
 B - ගබඩා කිරීමේ උපාගවල (storage devices) ඇති ගොනුවල (files) හා ඩිරේක්ටොරියල (directories) (ගෝල්ඩරවල folders) සහන් (tracks) තබාගැනීම  
 C - තැබී ධාවක (disk drives) හා මුද්‍රක (printers) වැනි පර්යන්ත උපාග (peripheral devices) පාලනය කිරීම  
 D - විශ්‍රාත යැලුසුම (graphic design) සඳහා පහසුකම් සැලසීම  
 මේවායින් මෙහෙයුම් පදනම්කියක (operating system) කාර්ය වනුවයේ මොනවා ද?  
 (1) A සහ B පමණි.      (2) B සහ C පමණි.  
 (3) A, B සහ C පමණි.      (4) A, B, C, D සියල්ල ම.

14. පද සැකසුම් මැදුකාංග (word processing software) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ යලකා බලන්න:  
 A - එය, අක්ෂර (characters) විවිධ ප්‍රමාණවලට හා වර්ණවලට හැඩැස්ව ගැනීමේම (format) ඉඩ සලසයි.  
 B - එය, ලේඛනයක (document) හැඩැස්ව යුතුව (shapes) සහ රුප සහන් ඇදිම්ව ඉඩ සලසයි.  
 C - එය, අක්ෂර විධියෝ (digital video) සහ ග්‍රව්‍ය ගොනු (files) සංස්කරණය කිරීමට (edit) ඉඩ සලසයි.  
 ඉහත ඒවා අනුරෙන් සහා වන්නේ,  
 (1) A පමණි.      (2) A සහ B පමණි.  
 (3) A, B, C සියල්ල ම.      (4) කිසිවක් නොවේ.

15. පද සැකසුම් මැදුකාංග (word processing software) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ යලකන්න:  
 A - ලේඛනයක (document) ‘Ceylon’ යන තනි වචනයෙහි සියලුම යෙදීම් ‘Sri Lanka’ යන වචන දෙකක් ප්‍රාග්ධානය කිරීමට (replace) එයට හැකි වේ.  
 B - ලේඛනයක අඩංගු ලේඛනයක (text), දකුණු ම (margin) දිගේ සමඟ පෙළ ගැස්වීමට (justify) එයට හැකි වේ.  
 C - ලේඛනයක පත්‍රලේ (bottom) පමණක් පිටු අංක යෙදීමට එයට හැකි වේ.  
 ඉහත ඒවා අනුරෙන් සහා වන්නේ,  
 (1) A පමණි.      (2) B පමණි.      (3) A සහ B පමණි.      (4) A, B, C සියල්ල ම.

16. පහත දැක්වෙන කොට්‍රු ලිපින (cell addresses) යලකන්න:  
 A - E\$5\$      B - \$E\$5      C - \$5E\$      D - E\$5  
 ඒවා අනුරෙන්, පැනුරුම් පත්වල (spread sheet) කොට්‍රු ලිපිනයක තිව්‍යදී ආකාරය/ආකාර වන්නේ,  
 (1) B පමණි.      (2) A සහ C පමණි.  
 (3) B සහ D පමණි.      (4) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

17. පැනුරුම් පතක (spread sheet) උෂ්‍යයක (row) සහ තිරයක (column) ජ්‍යෙන්තය (intersection) හඳුන්වනු ලබන්නේ,  
 (1) වැඩපත (worksheet) යනුවෙනි.      (2) ලේඛනය (label) යනුවෙනි.  
 (3) කොට්‍රු (cell) යනුවෙනි.      (4) සූත්‍රය (formula) යනුවෙනි.



26. විවෘතයක (Variable) සම්බන්ධයෙන් සාච්‍යද වන්නේ පහත දැක්වෙන කටයුතු ප්‍රකාශය ද?
- විවෘතයක නමක් (name) [හඳුන්වාදීමක් (identifier)] ඇත.
  - විවෘතයක්, මතක (memory) පිහිටුව එකකට හෝ වැඩි ගණනකට සම්බන්ධ වෙයි.
  - විවෘතයකට දත්ත ප්‍රවර්ගක් (data type) ඇත.
  - විවෘතයක අගය (value) නොවෙනස්ව පවතී.
27. පහත දැක්වෙන කුමක් මගින්, ගණන තරමල ප්‍රමුඛතාවෙහි (precedence of mathematical operations) වමේ සිට දකුණට නිවැරදි පරිපාලනය (order) නිරූපණය කෙරේ ද?
- $+$ ,  $*$ ,  $=$
  - $+$ ,  $*$ ,  $-$
  - $*$ ,  $+$ ,  $/$
  - $*$ ,  $/$ ,  $+$
28. පහත දැක්වෙන ව්‍යාජ කේතය (pseudo code) සලකන්න:
- |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ආරම්භය</b><br>පළමුවන සංඛ්‍යාව ආදානය (input) කරන්න.<br>දෙවන සංඛ්‍යාව ආදානය කරන්න.<br>ප්‍රතිඵලය = පළමුවන සංඛ්‍යාව / දෙවන සංඛ්‍යාව<br>ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිඵලනය (output) කරන්න.<br>දෙවන සංඛ්‍යාව ප්‍රතිඵලනය කරන්න.<br>පළමුවන සංඛ්‍යාව ප්‍රතිඵලනය කරන්න.<br><b>අවසානය</b> | <b>Begin</b><br><i>Input numberOne</i><br><i>Input numberTwo</i><br><i>Result = numberOne / numberTwo</i><br><i>Output Result</i><br><i>Output numberTwo</i><br><i>Output numberOne</i><br><b>End</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- මෙම ව්‍යාජ කේතයෙහි ප්‍රතිඵලනය (output) කුමක් ද?
- 4, 12, 3
  - 5, 2, 10
  - 5, 10, 2
  - 4, 8, 2
29. පද්ධති සංවර්ධන ලීඛන ව්‍යුය (System Development Life Cycle - SDLC) හාවිත කර තොරතුරු පද්ධතියක් (information system) සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්වල (activities) නිවැරදි අනුකූලය (sequence) වමේ සිට දකුණට දෙනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කටරක් මගින් ද?
- ගණනා අධ්‍යයනය (feasibility study) → පද්ධති සැලසුම (system design) → පද්ධති විශ්ලේෂණය (system analysis) → පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම (system implementation)
  - පද්ධති විශ්ලේෂණය → පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම → පද්ධති සැලසුම → ගණනා අධ්‍යයනය
  - ගණනා අධ්‍යයනය → පද්ධති සැලසුම → පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම → පද්ධති විශ්ලේෂණය
  - ගණනා අධ්‍යයනය → පද්ධති විශ්ලේෂණය → පද්ධති සැලසුම → පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම
30. පරිගණකගත කිරීම (computerization) යදා පුදුසු නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කටරක් ද?
- පාසලක සිංහ ඇතුළත්වීම්
  - පාසල් පුස්තකාලය
  - විභාගයක රවනා වර්ගය පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීම
  - පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීමේන් පසු සාමාන්‍ය (ordinary average) ලකුණු සහ ග්‍රේන් ගණනය කිරීම
31. පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් සලකන්න :
- A - පුස්තකාලය හාර ගුරු හවිනා සම්ග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් (interview) පැවුන්වීම
  - B - පුස්තකාලයෙහි ඉතිහාසය හා අවුරුදු 20 කට පෙර එය ස්ථාපනය (established) කරනු ලැබූ ආකාරය විස්තර කෙරෙන සයරුවක ලිපියක් (article [ලේඛනයක් (document)] ඇධ්‍යයනය කිරීම
  - C - සිහුයින් පුස්තකාලය හාවිත කරනු ලබන්නේ කෙසේ දැයි නිරික්ෂණය කිරීම (observation)
- පාසලකට පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් (library management system) සංවර්ධනය කිරීම යදා අවශ්‍යතා ගණනය කිරීම (gathering requirements) පිළිස යොදාගත ගැකක් ඉහත එවායින් කටරක් ද?
- A පමණි.
  - C පමණි.
  - A සහ C පමණි.
  - A, B, C සියල්ල ම.
32. අන්තර්ජාලය (Internet) සහ ලේඛක විසින් වියලත (World Wide Web - WWW) සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ගැළපෙන ප්‍රකාශය හඳුනාගන්න.
- අන්තර්ජාලය යනු WWW හි ගේවාවකි.
  - අන්තර්ජාලය හා WWW අතර සම්බන්ධයක් නැත.
  - අන්තර්ජාලය හා WWW යනු එකම වේ.
  - WWW යනු අන්තර්ජාලයෙහි ගේවාවකි.
33. පරිගණක හාවිත කර සංවාදය (chatting), ගැස (video conferencing) සැක්සය (video chatting) හෝ විධියෝ සම්මුඛ්‍යාවන (video conferencing) පැවුණුවක් (session) යෝජනය කිරීම (establishing) යදා ආකාරගත වන්නේ පහත දැක්වෙන කටරක් ද?
- වෙබ් කැම් එකක් (web cam)
  - විදුල් තැපැල් ලිපිනයක් (e-mail address)
  - අන්තර්ජාල සම්බන්ධාවක් (internet connectivity)
  - වයම් නාමයක් (domain name)

දැක්වෙන කාර්ය එල (effects) සලකන්න :

- A - ප්‍රතිච්චිය [දේප්කාරය (echo)] එකතුකිරීම
- B - මුද්‍රා පටයෙහි (audio track) එවිය වෙනස් කිරීම
- C - දාස (විභින්‍ය) පූරුෂ (video clip) සංස්කරණය කිරීම (edit)

අදාළත් බුදුමාධ්‍ය යොදුවුම්වල (multimedia applications) හාවිත වන ප්‍රවිත්/කෙටි සංස්කරණ මෙවලමක (sound editing tool) දක්නට ලැබෙන කාර්ය එල මොනවා ද?

- A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි.
- B සහ C පමණි. (4) A, B, C සියල්ල ම.

දැක්වෙන ඒවා සලකා බලන්න :

- A - වෙබ් අතරික්සුව (web browser)
- B - වෙබ් ගේට්වාද්‍යකය (web server)
- C - අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපිනය (IP address)
- D - වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය (website content)

ඊට ආදාළත්, වෙබ් අඩවියක් සත්කාර කිරීම (hosting a website) සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ,

- A, B, C පමණි. (2) B, C, D පමණි.
- A, B, D පමණි. (4) A, B, C, D සියල්ල ම.

විශාල වර්ණය (background colour) ක්‍රහපාට ලෙස යැකකිරීම සඳහා තිබැඳී HTML කේතය (code) කුමක් ද?

- <body background='yellow'> (2) <background>yellow</background>
- <body background="yellow"> (4) <body style="background-color:yellow">

භාෂාක්‍රියාකාශ (hyperlink) නිරමාණය කිරීම සඳහා තිබැඳී HTML කේතය (code) කුමක් ද?

- <a url="http://DOEweb.com">DOEweb</a>
- <a href="http://DOEweb.com">DOEweb</a>
- <a href="http://DOEweb.com">DOEweb</a>
- <a name="http://DOEweb.com">DOEweb</a>

HTML ති <br/> වැගයෙහි (tag) බලපෑම කුමක් ද?

- පේලී කඩනයක් (line break) ඇතුළු කිරීම (2) පිටු කඩනයක් (page break) ඇතුළු කිරීම
- වර්ණනක් (bracket) ඇතුළු කිරීම (4) කොටස් කඩනයක් (section break) ඇතුළු කිරීම

උක්වා මාදුකාංග (malware) පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න :

- A - Trojan Horses පළමු දැක්මේ දී ප්‍රයෝගනවන් මාදුකාංගයක් (software) ලෙස පෙනෙන නැම්ක් එය පරිගණකයෙහි යෝජිත කරගත් (install) හෝ ධාවනය (run) තු විට හානිකර වෙයි.
- B - ජාලයක් (network) මත Worm ව සියා අනුරුක්තරණය (replicate itself) හෙවත් නැවත නැවතන් නිශ්චාදනය විය නැකි අතර, එයට කිසිදු මිනිස් තියාවනින් තොරව ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- C - පරිගණක වියරසයක් (virus), ආසාදන (infections) ඉතින් කරමින් වැඩියෙහෙනකට (program) හෝ ගොනුවකට (file) නමාම සම්බන්ධ වෙමින් වෙනත් පරිගණකයකට පැනිර යාමේ හැකියාව සකසා ගනී.

උකා ප්‍රකාශ ආදාළත්, නිරවද්‍ය ව්‍යුහයේ

- A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි. (4) A, B, C සියල්ල ම.

දැක්වෙන ස්ථියාකාරකම් සලකා බලන්න :

- A - පුද්ගලයෙකු බලපත්‍රයක් (license) නොමැතිව වාණිජ මාදුකාංගයක් (commercial software) හාවිත කිරීම
- B - පුද්ගලයෙකු වෙනත් අයකුගේ Login විස්තර හාවිත කිරීම
- C - ව්‍යාපාරයක් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ එකත්තාව නොමැතිව එම ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නොරතුරු අන් අයට අනාවරණය කිරීම

D - පුද්ගලයෙකු වියරස (virus) නිරමාණය කර, අන් අයගේ පරිගණකවලට පැනිරවීම

- A සහ B පමණි. (2) A, B සහ D පමණි.
- B, C සහ D පමණි. (4) A, B, C, D සියල්ල ම.

## තොරතුරු හා සහ්තිවේදන තාක්ෂණය II

- \* පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න භතරක් ඇතුළටි ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- \* පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලක්ෂණ 20 ක් ද, අනෙකුත් ප්‍රශ්නවලට ලක්ෂණ 10 බැහින් ද හිමි වේ.

1. (i) ඉවත් කළ හැකි ගබඩාකරණයේ (removable storage) වාසි දෙකක් ලියන්න.  
 (ii) පහත දැක්වෙන එක එක් සිදුවීමේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ආකාරය (data transmission mode) එකඟ (Simplex) ඇරඹ-ද්විපථ (Half-Duplex) ද නැතහැත් ද්විපථ (Duplex) ද යනුවෙන් වර්ග කර දක්වන්න.  
     (a) රුපවාහිනී වැඩසටහනක් තැබීම  
     (b) දුරකථන සංවාදයක්
- (iii) ඔබ සාපුළුවකින් හාන්ඩ් කිහිපයක් මිලදී ගෙන ඇතුළු සිනන්න. අයකුම් විසින් බිඳීපත් තිබුන් කර ඇතුළු බිඳීපතෙහි දැක්වෙන මුදල වැරදි බව ඔබ අනාවරණය කරගතා, ඒ බව අයකුම් වෙත දන්මා ඇතුළු. ඔබ පදනම්කි (system) යැයි උපකල්පනය කර, මෙම සිදුවීමේදී ආදානය (input), ත්‍රියාපිලිවෙළ (process) සහ ප්‍රතිඵානය (output) හඳුනාගත්තා.
- (iv) අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල සැකකිලේදී (processing) හා තිබුන් කිරීමේදී (releasing) තොරතුරු හා සහ්තිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යොදා ගැනීමෙහි වාසි දෙකක් ලියන්න.
- (v) 11001110 දීමය (binary) සංඛ්‍යාව, තුළු ජඩිඩම (hexadecimal) සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.
- (vi) 1 KB හි බයිට (bytes) සංඛ්‍යාව, තුළු අඡ්ටක (octal) සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.
- (vii) සහානා වගුවක් (truth table) හාවිත කර, පහත දැක්වෙන ද මෝර්ගන් නියම (De Morgan's Laws) සාධනය කරන්න.  
     (a)  $(A \cdot B)' = A' + B'$   
     (b)  $(A + B)' = A' \cdot B'$
- (viii) පහත දැක්වෙන වගුව - 1, විවුක මැයුකාංගයක (graphic software) ඇති මෙවලම් කට්ටලයකින් සමන්වීන වේ. ඒවා සමග ගැළපෙන අයිතම, වගුව - 2 න් හඳුනාගතා, එම යුගල යා කොරෙන රේඛා බැංකි අදින්න.

Tool Box
Layers
Key Frame
Color Mixer

වගුව - 1

Animation
Gradient Fill
Draw and Edit Objects
Create, Place, and Modify Text and Graphics

වගුව - 2

- (ix) පියෙක් තම පුතුව රු. 100 ක් දී අසල ඇති කඩයකින් පාන් ගෙධියක් මිලට ගෙන එය ඔහුගේ මවට දෙන ලෙස දැන්වීය. මෙම කාර්යය සඳහා පුසුසු ඇල්ගොරිතමයක (algorithm) ව්‍යාප්‍ර කෙත (pseudo code) ආකාරයෙන් ගෙනින්න.
- (x) පදනම් සංවර්ධන ජ්වන ව්‍යුහ (System Development Life Cycle - SDLC) යොදා ගනිමින්, පාසල් පුසුතකාලයක් සඳහා තොරතුරු පදනම්කි (information system) සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය ඔබට පවතා ඇතුළු උපකල්පනය කරන්න. ඒ සඳහා යොදා ගැනෙන SDLC හි පළමුවන අදියර දෙක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
2. විද්‍යාලෝක විද්‍යාලෝක පුසුතකාලයකි පොත් රාජියක් නිවේ. සමහර පොත්වල පිටපත් කිහිපය බැහින් ඇතු. සියුහැනි සහ දෙකක කාලයක් සඳහා වරකට පොත් දෙක බැහින් ලබා ගත හැකි ය.  
 (i) පොත් සම්බන්ධයෙන් පුසුතකාලය ගබඩා (store) කළ පුතු ද්‍රේක (data) අයිතම දෙකක් ලියන්න.  
 (ii) දිහායු පොත් ලබාගත්තා විට පුසුතකාල කාර්ය මූල්‍ය මිශ්‍රණය විසින් වාර්තා කරනු ලබන අනාවරණ දත්ත අයිතම තුනක් ලියන්න.  
 (iii) මෙම පුසුතකාල පදනම්කිය ඇසුරුණු, දත්ත (data) හා තොරතුරු (information) අතර වෙනස පහැදිලි කරන්න. එක එකක් සඳහා තිබුන් තැබීන් දෙන්න.  
 (iv) පුසුතකාල පදනම්කිය හයිනිය (manual) යැයි උපකල්පනය කර, පුසුතකාලය පරිගණකගත කිරීම (computerization) සඳහා ICT යොදා ගැනීමේ වාසි දෙකක් ලියන්න.

ඩීල්, ටෙල්, පාතිමා හා රාස් යන ගිහුයින් හතරදහා වාණිජය, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය සහ විද්‍යාව යන විෂය හතර සඳහා මෙම ලකුණු 5 රුපයෙහි දී ඇති නියැදි පැනුරුම්පතෙහි (spreadsheet) දැක්වේ.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Amila	Kapila	Fathima	Raj	Average marks per subject	
4	Subject	Commerce	85	75	75	80	
5		English	75	75	70	70	
6		Mathematics	65	70	85	65	
7		Science	70	65	75	60	
8		Total Marks per student					
9							

## 5 රුපය

ඩීල් විසින් ලබාගත් මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය (formula), ශ්‍රීත (functions) හාවත නොකර, උග් කොටුවෙහි (cell) ලකුණු කරන්න.

ඩීලුගේ මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා C8 කොටුවෙහි ඇතුළත් කළ සූත්‍රය, කෘෂිලේඛ් මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා D8 කොටුවට පිටපත් කරන ලද නම්, D8 කොටුවෙහි සූත්‍රය දිව්‍යන්තේ කවර ආකාරයෙන් ද?


F8 කොටුවෙහි 'SUM' යන ශ්‍රීතය යොදාගැනී, රාස් ලබාගත් මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා සූත්‍රය ලියන්ත.

G4 මකාටුවෙහි වාණිජය විෂයයෙහි මධ්‍යත පාමානා (average)] ලකුණ ගණනය කිරීම සඳහා සූත්‍රය, පැනුරුම්පත් මැදුකාංගයෙහි ඇති ශ්‍රීත හාවත කර ලියන්න.

මිපුන් දෙදෙනකුගේ විෂය හතරගේ සාධනය එකම ප්‍රස්ථාරයක සැසදීමට පහැනි හාර ගුරුවරයාට අවශ්‍ය වේයි. පැනුරුම්පත් මැදුකාංගයෙහි (spreadsheet software) මේ සඳහා ඇති සූදුසු ප්‍රස්ථාර (chart) වර්ග දෙකක් ලැයිස්කු ගෙන කරන්න.

මියිසික්ල් ධාවන කරගයකදී එම සහභාගිවන මියිසික්ල්කරුවෙන් මූලික අදියරෙන් අවසන් අදියරට සූදුසුකම් ලැබීම සඳහා වෙවදා පරීක්ෂණයෙහින් සමත් විමත්, අනතුරුව වෙන්තාකාර ධාවන පරියක වට දහයක් සම්පූර්ණ කිරීම් අවශ්‍ය වේයි. ධාවන පරියෙහි වට දහය සම්පූර්ණ කරන මියිසික්ල්කරුවේ අවසාන අදියරට සහභාගිවීමට සූදුසුකම් ලබනි. වෙහෙසට පන්ව ධාවන පරියෙහි වට දහය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකිවන අනෙක් අය කරගයෙන් ඉටත් කෙරේ.

6 රුපයෙහි දී ඇති ගැලීම් සටහනෙහි (flowchart) (a), (b), (c), (d), (e) හා (f) යන තියෙන්නේ සඳහා, ඉහත ඩියුධියට අනුව සූදුසු පද්ධති පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.



ගැලීම් සටහනෙහි සමහර ඉංග්‍රීසි යෝදුම සඳහා සිංහල අර්ථ

Pass medical test?

Number of rounds

Continue to next round?

Passes preliminary stage

Eliminated from the contest

මෙවදා පරීක්ෂණය සමත් ද?

මිට සංඛ්‍යාව්

ඊළග වටයට යනවා දී

මූලික අදියර සමත් වේයි


තරගයෙන ඉටත් කරන ලදී

6 රුපය

- (ii) පහතිය සිංහලීය ලකුණු කියවා, උච්චයේ සාමාන්‍ය (average), උපරිමය (max) සහ අවමය (min) සංඳුරුවය (display) කිරීමේ ඇල්ගෝරිතමය (algorithm), 7 රුපයෙහි ගැලීම් සටහන (flowchart) මගින් නිරූපණය කෙරෙන ඉහත සිද්ධිය සඳහා දී ඇති ගැලීම් සටහනෙහි තර්කයට (logic) අනුල ව්‍යව කේතය (pseudo code) ලියන්න.

ගැලීම් සටහනෙහි සමහර ඉංග්‍රීසි යොමු සඳහා ඩිංජල අර්ථ

Input No. of students as  $n$   
මිශ්‍ය සංඛ්‍යාව  $n$  ලෙස ආදානය කරන්න.  
Input student mark  $m$   
මිශ්‍ය ලකුණ  $m$ ' ආදානය කරන්න.  
Sum - එකතුව  
Print - මුද්‍රණය කරන්න.



5. ඔබ දෙම්විටයන් ඔබට අලුත් මෙස පරිගණකයක් (desktop computer) සපයා ඇතැයි සිතන්න. ඔබ පරිගණකය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව (internet connectivity) ද ලබාදීමට දෙම්විටයන් තීරණය කර ඇත.
- ඔබේ පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ විට ඔබට මුහුණදීමට සිදුවීය හැකි තරේන (threat) දෙකක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
  - එවැනි තරේනවලින් පරිගණකය ආරක්ෂා කළ හැකි කුම දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
  - මෙම පරිගණකය හාවිත කිරීමේදී මත්‍යිරිය හැකි සෞඛ්‍ය ගැටලු (health issues) වළක්වා ගැනීමට ඔබ විසින සලකා බැලීය යුතු සාධක කුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
  - ඔබ මිකුරුකු මහුගේ පොදුගලික පාවිච්චියට මිලට ගත් පරිගණක ක්‍රිඩා මැයිකාංගයක් (computer gaming software) ඔබට දැන්නේ යැයි සිතන්න. එය ඔබේ පරිගණකයේ සෑර්පනය (install) කර, මැයිකාංග පාවිච්චි කිරීම සුදුසු යැයි ඔබ සිතන්නේනි ද? ඔබේ පිළිතුර සඳහා සේතු පැහැදිලි කරන්න.
6. (i) සෞඛ්‍ය අංශය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයයන් (ICT) ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්තේ කෙසේ දැයි, හාවිතව නිදුසුන් දෙකක් යොදා ගෙනිමන් පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) ඉගැන්වීම්-ඉගෙනුම් හිජාවලියෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යොදා ගත හැක්කේ කෙසේ දැයි විස්තර කරන්න. ඔබ පිළිතුරෙහි අධ්‍යාපනික හාවිතව නිදුසුන් දෙකක් ඇතුළත් විය යුතු ය.
- (iii) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපයෝගී කාරුණික සාක්ෂිතා නිදුසුන් දෙකක් ඇතුළත් විය යුතු ය.
- (iv) අන්තර්ජාලයෙහි (Internet) ප්‍රතිලාභ (benefits) නෙළා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා කාලීන ප්‍රාග්ධනය වැඩිදියුණු කළ හැක්ක කෙසේ දැයි පැහැදිලි කෙරෙන නිදුසුන් තුනක දෙනෙන.

# ICT විෂයට අදාළ කියලුම ඉගෙනුම් ලිපකාරක එකම තැනකින්

**ICT** notes.org + **VLE**

ජාල්වල වෛව  
අදාළ කටයන

ජාල්වල වෛව  
ප්‍රාග්ධන පත්‍ර

පෙරහුර හා වාර  
වෛව ප්‍රාග්ධන පත්‍ර

**CLICK HERE TO DOWNLOAD**

